

LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION FONT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE PROGRAMME DE BIOSÉCURITÉ.

PROTOCOLE DE NETTOYAGE, DE DÉSINFECTION ET DE LUTTE ANTIPARASITAIRE PAR ÉTAPES POUR QUE VOS ANIMAUX ET VOS BÂTIMENTS SOIENT EN BONNE SANTÉ.

Prevention 360

AFFICHEZ CE GUIDE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT POUR VOUS AIDER À MAINTENIR LES MEILLEURES PRATIQUES.

CONTRÔLE DES RONGEURS EN CONTINU

- Placer des stations d'appât propres en quantité suffisante et dans les endroits appropriés selon l'étiquette du produit.
- En continu: remplir les stations d'appât et les vérifier chaque semaine, ou au besoin.
- Remplir les registres d'usage des rodenticides du Programme de contrôle des rongeurs. (disponibles sur notre site de biosécurité).

NOS RODENTICIDES: **BOOT HILL®**, **FAST DRAW™**, **HOMBRE™**, **REVOLVER™**, **AEGIS STATIONS**

DEUXIÈME CONTRÔLE DES INSECTES VAPORISATION MURALE

- Choisir un insecticide approuvé pour une vaporisation murale.
- Vaporiser la solution insecticide sur TOUTES les surfaces appropriées selon les insectes présents et selon l'étiquette du produit.
- Laisser sécher et redémarrer la ventilation.

DEUXIÈME DÉSINFECTION (FACULTATIVE) NÉBULISATION (BRUMISATION) / FUMIGATION

- S'assurer qu'il n'y ait aucune flaque ou présence d'eau sur toutes les surfaces.
- Choisir un produit approprié selon la présence ou l'absence d'animaux, la température ambiante, la présence de pathogènes spécifiques et le niveau de contamination.
- Préparer adéquatement la solution mère.
- Fermer toutes les ouvertures et arrêter la ventilation.
- Nébuliser (brumiser) ou fumer la solution désinfectante dans la pièce / le bâtiment.
- S'assurer qu'il n'y ait aucune personne ou aucun animal présent(e) pendant le traitement et la période d'attente de 2 heures.
- Redémarrer la ventilation après que le temps de contact approprié se soit écoulé.
- Laisser sécher toutes les surfaces avant de passer à l'ÉTAPE SUIVANTE.


DÉSINFECTION VAPORISATION / MOUSSAGE

- S'assurer qu'il n'y ait aucune flaque ou présence d'eau sur le plancher, les murs et l'équipement avant de poursuivre.
- Choisir un produit approprié selon la présence ou l'absence d'animaux, la température ambiante, la présence de pathogènes spécifiques et le niveau de contamination.
- Préparer adéquatement la solution mère et utiliser le produit selon l'étiquette.
- Vaporiser ou appliquer la solution désinfectante sous forme de mousse sur TOUTES les surfaces qui ont été préalablement lavées avec un détergent.
- Laisser reposer humide, au moins 10 minutes.
- Faire sécher le plus rapidement possible.

NOS DÉSINFECTANTS: **VIRKON™**, **BIOSENTRY 904®**, **POWERFOAM S**, **CLINICIDE**, **HYPEROX™**

LAVAGE ET RINÇAGE DES SURFACES

- Avant que la solution détergente ne sèche :
 - Laver en profondeur, afin de bien rincer la solution détergente et enlever toute matière organique / minérale résiduelle des surfaces.
- Laisser sécher (aucune flaque ou présence d'eau sur les surfaces) avant de passer à l'ÉTAPE SUIVANTE.



PREMIER CONTRÔLE DES INSECTES VAPORISATION AÉRIENNE

- Choisir un insecticide à action rapide approuvé pour la vaporisation aérienne et utiliser le produit selon l'étiquette.
- Fermer toutes les ouvertures et arrêter la ventilation.
- Calculer la quantité appropriée de produit à utiliser.
- En absence de personne et d'animaux, nébuliser (brumiser) le produit dans la pièce / le bâtiment.
- Après une période d'attente de deux heures, redémarrer la ventilation.

NOS INSECTICIDES: **DISVAP® GOLD**, **DISVAP® IV**, **ENOUGH!**

ENLÈVEMENT DE LA MATIÈRE ORGANIQUE

- Vider toutes les mangeoires.
- Enlever la litière, le fumier, l'équipement mobile (incluant les stations d'appât), la poussière, etc.
- Si de l'eau est utilisée à cette étape, s'assurer que les surfaces soient complètement sèches avant de passer à l'ÉTAPE SUIVANTE.
- Nettoyer et désinfecter l'équipement mobile, les récipients à lait et les seaux d'eau avant de les réintroduire dans le bâtiment après la désinfection.

LAVAGE ET DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'ABREUUREMENT

- LAVAGE**
- S'assurer que la ligne d'eau traitée n'alimente pas une autre pièce ou bâtiment.
 - Choisir un détergent approprié selon la nature du problème.
 - Préparer la solution mère. Lors de la préparation d'une solution, toujours s'assurer d'avoir un taux de dilution et d'un volume appropriés en fonction du système / de la méthode d'application.
 - Injecter la solution dans la ligne d'eau.
 - S'assurer que le produit se retrouve dans toute la ligne d'eau.
 - Laisser reposer (la période de trempage dépend de la condition de la ligne d'eau).
 - Rincer la ligne.
- DÉSINFECTION**
- Si nécessaire, répéter les étapes de la section «lavage» en utilisant un désinfectant approprié.

APPLICATION DU DÉTERGENT SUR LES SURFACES VAPORISATION / MOUSSAGE

- Choisir un produit approprié (selon la nature du problème : matière organique, dépôts de minéraux, ou rotation du pH) et utiliser le produit selon l'étiquette.
- Préparer adéquatement la solution mère.
- Vaporiser ou appliquer la solution détergente sous forme de mousse sur TOUTES les surfaces à laver.
- Laisser reposer (le temps de trempage dépend de la quantité de saleté sur les surfaces).

NOS NETTOYANTS: **BIO SOLVE™ PLUS** (ALCALIN), **BIO SOLVE™ AFC** (ACIDE)



biosecurite.vetoquinol.ca